



ACABAMENTOS

GRUPO I

PELE SINTÉTICA



ATLANTIS FR Pelgon

Tissu enduit | Coated fabric



TERRA 01008024



NATURAL 01008020



AMÊNDOA 01008025



CHOCOLATE 01008009



ARGILA 01008021



DUNA 01008003



LIMÃO 01008005



NEVE 01008011



ROSA 01008027



PÉROLA 01008018



TANGERINA 01008026



CÉU 01008014



CYCLAME 01008012



MORANGO 01008004



LARANJA 01008010



TURQUESA 01008029



FURACÃO 01008006



CARMIM 01008023



KIWI 01008013



LAGUNA 01008015



ANTRACITE 01008016



CEREJA 01008017



PRIMAVERA 01008028



AZURITE 01008002



PRETO 01008001



VINHO 01008007



SALSa 01008008



CACAU 01008019



RATO 01008022

Composição Composition | Composition: 79 % PVC | 21 % PES

Peso Poids | Weight: 520 g/m² ± 20 g/m²

Largura Laize | Width: 140 cm ± 2 cm

Comprimento das peças Longueur des pièces | Roll Length: 40 m

Espessura Épaisseur | Thickness: 0,90 mm ± 0,10 mm



Classe ignífuga UNE-EN 1021-1:2006 (Cigarra | Cigarette | Cigarette)
Classement de feu UNE-EN 1021-2:2006 (Chama | Flamme | Flame)
Fire proof norm IMO MSC.307 (88) ANEXO 1 PARTE 8



Abrasão Martindale UNE-EN 14465:2004 + A1:2007 - 12kPa
Abrasion Martindale 17° de ciclos: 100.000
Abrasion resistance



Solidez cor à luz EN ISO 105-B02: ≥ 5
Tenue à la lumière
Colour fastness to artificial light



SVHC 155 químicos, regulamento (EC) n.º 1907/2006
SVHC 155 chimiques, réglementation (EC) n.º 1907/2006
SVHC 155 chemicals, regulation (EC) n.º 1907/2006



Ausência de Azo-Compostos, Ftalatos e DMF
absence de composés azoïques, les phtalates et le DMF
absence of azo compounds, phthalates and DMF



Resistente à Hidrólise
Résistant à l'hydrolyse
Hydrolysis resistant



Antibacteriano

ISO 22196:2011

Taxa de inibição > 99,9%

Sem crescimento bacteriano


GRUPO I

VONEL | CREP B



Mobiliário de Escritório

CREP-B



600 01028005

VONEL



97 01020009



229 01028001



501 01028003



231 01028004



43 01020002



66 01020006



51 01020004



55 01020007



44 01020001



67 01020008



45 01020003



46 01020005

	VONEL	CREP-B
COMPOSIÇÃO Composition Composition	100% PES	100% PES
PESO Poids Wight	380 g/m ²	380 g/m ²
LARGURA Laize Width	150 ± 2 mm	150 ± 2 mm
COMPRIMENTO DA PEÇA Longueur des pieces Roll length	50-80 ml	50-80 ml
 ABRASÃO MARTINDALE Abrasion Martindale Martindale abrasion BS 5690 800g / 12 kPa	> 40.000 Ciclos	> 40.000 Ciclos
 BORBOTO Pilling Pilling ISO/DIS - 12945-2	5	5
 SOLIDEZ DA COR À LUZ Tenue à la lumière Colour fastness to light UNE - EN ISO 105-B 02	4/5	4/5

GRUPO I

MIRA



BALTEXPORT

Mobiliário de Escritório

MIRA Tecido
Tissu | Fabric



ANTRACITE 01138025



LARANJA 01138008




BRANCO 01138002



MALVA 01138012



NEBLINA 01138013



ABACATE 01138009



CAQUI 01138003



ROMÃ 01138007



TURQUESA 01138020



MUSGO 01138010



AVEIA 01138004



VERMELHO 01138023



AZUL 01138021



FLORESTA 01138024



PALHA 01138005



LAVA 01138022



OCEANO 01138001



GRANITO 01138014



CARVALHO 01138006



ÉBANO 01138011



PRETO 01138016



XISTO 01138015

Composição Composition | Composition: 100 % PES

Peso Poids | Weight: 300 g/m² ± 5 %

Largura Laize | Width: 148 cm ± 2 cm

Comprimento das peças Longueur des pièces | Roll Length: 50 m



Classe ignífuga EN 1021-1:2006 (Cigarro | Cigarette | Cigarette)
Classement de feu BS 5852:2006 CRIB 0
Fire proof norm



Abrasão Martindale ISO 12947-2:1998+Cor.1:2002 (12 kPa)
Abrasion Martindale n° de ciclos: > 100.000
Abrasion resistance



Resistência ao borboto ISO 12947-2:1998+Cor.1:2002: 4/5
Pilling Pilling



Resistência da cor à fricção ISO 105-X12:2001: 4/5
Tenue au frottement
Colour fastness to rubbing



SVHC 155 químicos, regulamento (EC) n.º 1907/2006
SVHC 155 chimiques, réglementation (EC) n.º 1907/2006
SVHC 155 chemicals, regulation (EC) n.º 1907/2006




Ausência de Azo-Compostos, Ftalatos e DMF
Absence de composés azoïques, les phthalates et le DMF
Absence of azo compounds, phthalates and DMF

GRUPO II

REAL



REAL Pele sintética Tissu enduit | Coated fabric



TERRACOTTA 01187010



MELONE 01187025



ROT 01187024



WEISS 01187015



AUSTER 01187016



OLIVE 01187012



JADE 01187003



COGNAC 01187019



KIRSCH 01187009



SISAL 01187005



WARM GREY 01187018



PLATIN 01187023



TURKIS 01187013



LEINEN 01187017



TAUPE 01187004



LICHTGRAU 01187008



LAVENDEL 01187014



BEIGE 01187011



MOSS 01187022



GRAPHITE 01187020



BALTIC 01187007



MOCCA 01187002



METEOR 01187021



PRETO 01187001



DELFY 01187006

Composição Composition | Composition: Superfície 100% Vinil | Suporte 100% Poliéster F-SEA

Peso Poids | Weight: 770 g/m² ± 5 %

Largura Laize | Width: 140 cm ± 2 %

Comprimento das peças Longueur des pièces | Roll Length: 30 m

Espessura Épaisseur | Thickness: 1,10 mm ± 0,10 mm



Classe ignífuga

Classement de feu
Fire proof norm
EN 1021-1:2014
EN 1021-2:2014
BS 5852:2006 Source 0
BS 5852:2006 Source 1

m2 (UNE 23 723-90 1R)
CAL TB 117-2013 SECTION 1
IMO MSC 307 (88) ANNEX 1 PARTE B
FIMVSS 302 (49 CFR 571.302:2016)



Abração Martindale

Abrasion Martindale
Abrasion resistance
ISO 5470-2
Nº de ciclos | Nombre de cycles | No. of cycles: > 350.000 (12 kPa)
Nível de comportamento | Niveau de comportement | Level of behaviour: Class A



Solidez da cor à luz

Tenue à la lumière
Colour fastness to artificial light
EN ISO 105-B02:2014 ≥ 5



Antibacteriano

Antibactérien
Antibacterial
ISO 22196:2011
Taxa de inibição | Taux d'inhibition | Inhibition rate: > 99.9%
Sem crescimento bacteriano | Pas de croissance bactérienne | No bacterial growth



Antifúngico

Antifongique
Antifungal
NF EN 14119 (MÉTHODE B2:2005)
Efeito antimicótico | Effet antimycotique | Antimycotic effect



SVHC 155 químicos, regulamento (EC) n.º 1907/2006

SVHC 155 chimiques, réglementation (EC) n.º 1907/2006
SVHC 155 chemicals, regulation (EC) n.º 1907/2006



Resistente à Hidrólise

Résistant à l'hydrolyse
Hydrolysis resistant



Ausência de Azo-Compostos, Ftalatos e DMF

Absence de composés azoïques, les phthalates et le DMF
Absence of azo compounds, phthalates and DMF



Resistente a baixas temperaturas (-23°C)

Résistant aux basses températures (-23°C)
Cold crack resistance (-23°C)



Vinyl Plus (topcoat protector contra manchas, microrganismos e abrasivos)

Vinyl Plus (topcoat of protection contre les taches, les micro-organismes et les abrasifs)
Vinyl Plus (topcoat for protection against stains, microorganisms and abrasion)

GRUPO II

SEIA



SEIA Tecido
Tissu | Fabric



CRU 01140001



LIMÃO 01140009



NÉVOA 01140013



NATURAL 01140002



MAÇA 01140010



GRANITO 01140017



FAIA 01140003



CEREJA 01140016



MENTA 01140011



PARDO 01140018



NOGUEIRA 01140004



ARANDO 01140006



MIRTILO 01140007



CARVÃO 01140019



MALVA 01140008



LAGOA 01140005

Composição Composition | Composition: 100 % PES

Peso Poids | Weight: 280 g/m² ± 5 %

Largura Laize | Width: 148 cm ± 2 cm

Comprimento das peças Longueur des pièces | Roll Length: 50 m



Classe ignífuga EN 1021-1:2006 (Cigarro | Cigarette | Cigarette)
Classement de feu: BS 5852:2006 CRIB 0
Fire proof norm



Abrasão Martindale ISO 12947-2:2000+AC:2006+PN-EN 14465:2005+R1:2007 (12kPa)
Abrasion Martindale
Abrasion resistance
Nº de ciclos: 25.000



Resistência ao borboto ISO 12945-2:2002: 4
Pilling
Pilling



Resistência da cor à fricção ISO 105-X12:2005: 4/5
Tenue au frottement
Colour fastness to rubbing



SVHC 155 químicos, regulamento (EC) n.º 1907/2006
SVHC 155 chimiques, réglementation (EC) n.º 1907/2006
SVHC 155 chemicals, regulation (EC) n.º 1907/2006



Ausência de Azo-Compostos, Ftalatos e DMF
Absence de composés azoïques, les phtalates et le DMF
Absence of azo compounds, phthalates and DMF

GRUPO III

OTUSSO



OTUSSO Tecido
Tissu | Fabric



01175022

Composição Composition | Composition: 100 % PES

Peso Poids | Weight: 340 g/m² ± 5%

Largura Laize | Width: 145 cm ± 2 cm

Comprimento das peças Longueur des pièces | Roll Length: 50 m



Classe ignífuga EN 1021-1:2006 | BS 5852:2006 Source 0
Classement de feu
Fire proof norm



Abrasão Martindale ISO 12947-2:2000 (12 kPa)
Abrasion Martindale 75.000
Abrasion resistance



Solidez cor à luz ISO 105-B02:2014 - 4
Tenue à la lumière
Colour fastness to artificial light



Resistência ao borboto ISO 12945-2:2002 - 5
Pilling
Pilling



Resistência da cor à fricção ISO 105-X12:2005 - 4/5
Tenue au frottement
Colour fastness to rubbing



SVHC 155 químicos, regulamento (EC) n.º 1907/2006
SVHC 155 chimiques, réglementation (EC) n.º 1907/2006
SVHC 155 chemicals, regulation (EC) n.º 1907/2006



Ausência de Azo-Compostos, Ftalatos e DMF
Absence de composés azoïques, les phtalates et le DMF
Absence of azo compounds, phthalates and DMF

select
BY LECH
We dress your interior



GRUPO III

PANTANAL



PANTANAL Pele sintética Tissu enduit | Coated fabric

31
110



VERMELHO 01086023




GELO 01086009



ENCARNADO 01086003



NACAR 01086015



BLEUET 01086021



MAÇÃ 01086014



PRATA 01086005



TERRA 01086022



GREMAT 01086010



CRÈME 01086011



ATOLL 01086008



EUCALIPTO 01086002



CINZA 01086024

Composição Composition | Composition: 89 % PVC | 7,5 % PES | 3,5 % CO

Peso Poids | Weight: 810 g/m² ± 5 %

Largura Laize | Width: 140 cm ± 2 cm

Comprimento das peças Longueur des pièces | Roll Length: 30 m

Espessura Épaisseur | Thickness: 1,35 mm ± 0,10 mm



Classe ignífuga

UNE EN 1021-1:2006 MZ (NF P 92-512:1986)
Classement de feu UNE EN 1021-2:2006 B2 (DIN 4102-1)
Fire proof norm BS 5852:2006 CRIB 5 IMO MSC.307 (88) ANEXO 1 PARTE B



Abração Martindale

UNE EN 14465:2004 + A1:2007 | EN ISO 12947-2 (12 kPa)
Abrasion resistance 17 de ciclos | Nombre de cycles | No. of cycles: 700.000
Abrasion resistance Niveau de comportement | Niveau de comportement | Level of behaviour: Class A



Solidez da cor à luz

EN ISO 105-B02: ≥6
Tenue à la lumière
Colour fastness to artificial light



Antibacteriano

ISO 22196:2011
Antibactérien Taux de inhibition | Taux d'inhibition | Inhibition rate: > 99,9%
Antibacterial Sans croissance bactérienne | Pas de croissance bactérienne | No bacterial growth



Antifúngico

NP EN 14119 (MÉTHODE B2:2005)
Antifongique Inhibition do crescimento fúngico | Inhibition de la croissance fongique | Fungal growth inhibition
Antifungal



SVHC 155 químicos, regulamento (EC) n.º 1907/2006

SVHC 155 chimiques, réglementation (EC) n.º 1907/2006
SVHC 155 chemicals, regulation (EC) n.º 1907/2006



Ausência de Azo-Compostos, Ftalatos e DMF

Absence de composés azoïques, les phthalates et le DMF
Absence of azo compounds, phthalates and DMF



Resistente à Hidrólise

Résistant à l'hydrolyse
Hydrolysis resistant



NATURAL 01086016



NOITE 01086004



BAMBU 01086025



CHUMBO 01086007



ARGILA 01086017



AMARELO 01086005



PRUNE 01086019



PRETO 01086001



CASTANHA 01086012



CHOCOLATE 01086018



FUCHSIA 01086020



CITRINO 01086013



Baltexport - Mobiliário de Escritório
Rua dos Três Marcos - Zona Industrial Nova Borralha
3750-872 Borralha - Águeda
www.baltexport.com.pt - www.baltexport.pt - geral@baltexport.pt