





BALTEXPORT

Mobiliário de Escritório





A **Baltexport** é uma marca especializada no desenvolvimento de soluções modulares de armazenamento, reconhecida pela sua qualidade, inovação e flexibilidade.



Com uma ampla gama de produtos projetados para atender às mais diversas necessidades, a Baltexport é a escolha ideal para empresas que procuram eficiência, durabilidade e soluções personalizadas.

Missão

Fornecer soluções de armazenamento modulares, robustas e acessíveis, promovendo eficiência operacional e sustentabilidade em todos os mercados onde atuamos.

Valores

Inovação

Desenvolvemos soluções tecnológicas e funcionais, adaptadas às necessidades de um mercado em constante evolução.

Qualidade

Garantimos produtos robustos e duráveis, fabricados com materiais de alta resistência.

Flexibilidade

As nossas soluções modulares adaptam-se às necessidades de cada cliente, assegurando personalização e expansão.

Sustentabilidade

Assumimos um compromisso ambiental, integrando práticas produtivas responsáveis e materiais reciclados.

Proximidade com o cliente

Valorizamos relações de longo prazo, baseadas na confiança e na excelência no atendimento.

Visão

Tornar-nos uma referência global em soluções de armazenagem, destacando-nos pela capacidade de inovação, adaptação e compromisso com a excelência.

Garantia de Qualidade e Certificação

A Baltexport compromete-se a oferecer produtos de alta qualidade, concebidos para atender às necessidades específicas de cada cliente. Os nossos produtos são certificados de acordo com a **norma EN15512** e submetidos a rigorosos testes de durabilidade e segurança, garantindo a sua fiabilidade em diferentes condições de utilização.

Duração

Garantia de **5 anos** contra defeitos de fabrico, assegurando a confiança na robustez e fiabilidade das estruturas.

Expansão Internacional

A **Baltexport** está comprometida com a expansão internacional, consolidando a sua presença nos principais mercados europeus e globais através de parcerias estratégicas com revendedores e distribuidores especializados.

O nosso objetivo é criar uma rede sólida de parceiros comerciais, garantindo que os nossos produtos cheguem de forma eficiente a empresas e clientes finais em diversos setores.

Participamos regularmente em feiras e eventos internacionais, promovendo as nossas soluções modulares de armazenagem e reforçando a relação com distribuidores que procuram produtos de qualidade comprovada, montagem intuitiva e elevada flexibilidade.

Através deste modelo de expansão, oferecemos suporte completo aos nossos parceiros, incluindo materiais de marketing, formação técnica e apoio na logística, permitindo que distribuidores e revendedores maximizem as suas oportunidades de negócio com a gama **Baltexport**.

Diferenças Competitivas

Qualidade e confiabilidade

Fabricamos os nossos produtos com materiais de alta resistência, como aço reforçado e aglomerados de madeira certificados, garantindo longevidade e segurança.

Flexibilidade modular

As nossas soluções ajustáveis e expansíveis adaptam-se às especificidades de cada cliente, acompanhando o crescimento e a evolução do negócio.

Instalação rápida e simples

Projetamos sistemas intuitivos, que permitem uma montagem fácil e sem necessidade de ferramentas especializadas.

Sustentabilidade

Promovemos práticas ambientalmente responsáveis, com produtos que integram materiais reciclados e processos produtivos sustentáveis.



Compromisso com o Cliente

Na **Baltexport**, colocamos o cliente no centro de tudo o que fazemos, oferecendo soluções que simplificam os seus processos e aumentam a eficiência do seu negócio.

Destacamos o *dropshipping* como um dos nossos maiores diferenciais, permitindo aos clientes concentrarem-se no crescimento do seu negócio enquanto nós cuidamos de todo o resto.

Com o nosso modelo especializado de *dropshipping*:

Cuidamos da logística

Gerimos o envio diretamente para o cliente final, sem necessidade de o cliente manter stocks ou gerir armazéns.

Simplificamos os processos

Reduzimos os encargos operacionais, tornando o modelo de trabalho ágil e eficiente.

Garantimos a qualidade

Cada produto é cuidadosamente preparado e enviado com os padrões elevados que definem a **Baltexport**. Mais do que um serviço, o *dropshipping* é um modelo de trabalho integrado, pensado para empresas que procuram maximizar os seus recursos e focar-se exclusivamente no seu core business.

Conceitos Fundamentais

As soluções **Baltexport** são projetadas com base em conceitos modulares que permitem a máxima eficiência no uso do espaço e a personalização para diferentes necessidades. Estes conceitos são aplicados a todas as nossas gamas de produtos.

Módulo Inicial e Módulo Seguinte

Módulo inicial


- Estrutura de base completa, com quatro pilares verticais para maior estabilidade.
- Ideal para iniciar qualquer sistema de armazenamento.

Módulo seguinte

- Estrutura complementar com dois pilares verticais, conectada ao módulo inicial.
- Economiza espaço e material, sendo uma solução prática e económica para aumentar a capacidade do sistema.

> Benefícios

- Redução de custo por unidade ao expandir o sistema.
- Adaptabilidade em espaços de diferentes tamanhos.
- Fácil integração de módulos adicionais



Acesso Simples e Acesso Duplo

Acesso simples

- Acesso apenas por um lado da estante.
- Ideal para colocação junto a paredes ou corredores com espaço limitado.

Acesso duplo

- Acesso disponível em ambos os lados da estante.
- Perfeito para espaços centrais, permitindo maior capacidade de armazenamento e acesso simultâneo em duas frentes.


> Vantagens

Acesso simples

- Maximiza o uso de espaços reduzidos.
- Organização prática para materiais com menor frequência de uso.

Acesso duplo

- Melhora a eficiência operacional em armazéns de alto movimento.
- Ideal para picking rápido em operações logísticas.



Gamas de Produtos e Aplicações

O portefólio da **Baltexport** é composto por soluções modulares e versáteis, projetadas para atender às necessidades específicas de diferentes setores, como logística, comércio eletrónico, indústria, escritórios e muito mais.

Estas soluções são organizadas em categorias principais para facilitar a escolha e a adaptação às necessidades dos nossos clientes.

Carga Ligeira

Altamente versáteis e funcionais, oferecem soluções que vão desde o picking ligeiro, estantes inclinadas até ao arquivo especializado.



Carga Média

Muito versáteis e resistentes. Soluções para armazenar mercadorias muito pesadas e volumosas. Permitem um número de níveis elevado e um armazenamento de material altamente diversificado.



Estantes Especiais

Soluções robustas e modulares para arrumação de produtos específicos, como perfis, tubos, ripas, rodapés e bobinas ou rolos.



Estantes Cantilever

Estantes para arrumação horizontal. Disponíveis em carga média e carga ligeira.



Bancadas de Trabalho

Bancada de trabalho multiusos para oficinas, embalagem, montagem, triagem, preparação de encomendas, etc.



Plataformas e Mezzanines

Solução projetada para maximizar a capacidade de armazenamento e organização em espaços industriais, comerciais e logísticos.



Acessórios

Projetados para transformar as estantes modulares em soluções verdadeiramente personalizadas.





ESTANTES PASTAS ARQUIVO RANG'ECO

Estantes de Carga Ligeira
Acesso simples e duplo



Até
180



Até
300



Até
1500



340/680

As **Estantes para pastas de Arquivo Rang'Eco** são a solução ideal para organizar e armazenar caixas de arquivo em ambientes de trabalho, escritórios ou armazéns. Disponíveis nas opções de acesso simples ou duplo, estas estantes combinam robustez, flexibilidade e facilidade de montagem, tornando-as perfeitas para uma gestão eficiente do espaço.



Características técnicas e pontos fortes

Estrutura Resistente

Fabricada em aço de alta qualidade, com revestimento epoxídico em azul (RAL 5005) e cinza (RAL 7035), garantindo durabilidade e proteção contra corrosão.

Capacidade de Carga Elevada

Suportam até **180 kg por nível (acesso duplo)** ou **130 kg por nível (acesso simples)**, dependendo do formato da prateleira.

Versões Disponíveis

Acesso Simples

Profundidade de 340 mm, ideal para colocação junto a paredes. Capacidade para até **112 pastas de arquivo** em configurações de 7 níveis.

Acesso Duplo

Profundidade de 680 mm, permitindo acesso por ambos os lados. Capacidade para até **224 pastas de arquivo** em configurações de 7 níveis.

Dimensões Adaptáveis

Altura: 2000 mm (7 níveis).
Larguras: 1000 mm, 1250 mm e 1500 mm.
Módulo inicial e módulos seguintes permitem expansões fáceis e personalizadas.

Funcionalidades e Benefícios

Montagem Simples e Rápida

Sistema de encaixe sem parafusos ou porcas, com níveis ajustáveis de 5 em 5 cm.

Organização e Acessibilidade


As dimensões otimizadas das prateleiras garantem a compatibilidade com caixas de arquivo padrão, facilitando o acesso e a gestão de documentos.

Flexibilidade Modular

O design permite a expansão modular conforme as necessidades de armazenamento crescem, com opções de configuração para acesso único ou duplo.

Personalização e Sustentabilidade

As estantes para Arquivo Rang'Eco estão disponíveis com opções adicionais, como tampos de metal ou PVC para maior versatilidade e organização. Fabricadas com materiais reciclados e práticas sustentáveis, são uma escolha consciente e funcional.



ESTANTES PARA DOSSIERS RANG'ECO

Estantes de Carga Ligeira
Acesso simples e duplo



Até
180



Até
3000




Até
1500



300/600

As **Estantes para Dossiers Rang'Eco**

oferecem uma solução prática e eficiente para o armazenamento e organização de dossiers e materiais de escritório. Disponíveis nas opções de acesso simples ou duplo, são ideais para ambientes onde a organização e o fácil acesso são fundamentais.



Características técnicas e pontos fortes

Estrutura Resistente

Fabricada em aço com revestimento epoxídico azul (RAL 5005) e cinza claro (RAL 7035), garantindo durabilidade e proteção contra corrosão.

Capacidade de Carga

Acesso simples

Suporta até **130 kg por nível**.

Acesso duplo

Suporta até **180 kg por nível**, dependendo do formato da prateleira.

Dimensões Disponíveis

Altura: 2000 mm (6 níveis).

Larguras: 1000 mm, 1250 mm e 1500 mm.

Profundidades:

Acesso Simples: 300 mm.

Acesso Duplo: 600 mm.

Modularidade

Sistema de montagem intuitivo, ajustável a cada 5 cm, permitindo adaptações conforme as necessidades de armazenamento.

Funcionalidades e Benefícios

Organização Eficiente

Compatível com dossiers de diferentes tamanhos e materiais de escritório, garantindo uma disposição clara e acessível.

Versatilidade de Uso

O design modular permite expandir o sistema com módulos adicionais (iniciais e seguintes) de forma prática e económica.

Montagem Simples

Sistema de encaixe sem necessidade de ferramentas, parafusos ou porcas, assegurando rapidez na instalação.

Personalização e Sustentabilidade

As Estantes para dossiers Rang'Eco estão disponíveis com opções adicionais, como tampos de metal ou PVC para maior versatilidade e organização. Fabricadas com materiais reciclados e práticas sustentáveis, são uma escolha consciente e funcional.



ESTANTES PARA CAIXAS DE ARQUIVO RANG'ECO

Estantes de Carga Ligeira



Até
180



Até
3000



Até
1250



540

As **Estantes para Caixas de Arquivo Rang'Eco** são a solução ideal para o armazenamento e organização de caixas e caixotes padrão em escritórios, armazéns ou espaços de arquivo. Desenvolvidas com uma estrutura robusta e modular, permitem uma gestão eficiente e personalizada do espaço, garantindo segurança e praticidade.

Características técnicas e pontos fortes

Estrutura Resistente

Fabricada em aço com revestimento epoxídico azul (RAL 5005) e cinza claro (RAL 7035), garantindo durabilidade e proteção contra corrosão.

Capacidade de Carga

Suporta até **180 kg por nível**, adaptando-se às exigências de armazenamento de caixas e outros materiais.

Dimensões Disponíveis

Altura: 2000 mm (6 níveis).

Largura: 1250 mm.

Profundidade: 540 mm (acesso simples).

Opção de módulos iniciais e seguintes, permitindo expansão modular e personalização.

Compatibilidade com Caixas Padrão

Medidas adaptadas para armazenar caixas de arquivo de forma organizada e segura.

Cada prateleira acomoda até 3 caixas padrão.



Montagem Simples

Sistema de encaixe intuitivo, sem necessidade de parafusos, porcas ou ferramentas especializadas, com ajustes de 5 em 5 cm.

Funcionalidades e Benefícios

Organização Otimizada

Design específico para caixas de arquivo, garantindo fácil acesso e máxima organização em espaços de trabalho ou arquivos.

Expansão Modular

Permite adicionar módulos seguintes ao módulo inicial, adaptando-se ao crescimento do arquivo ou armazenamento.

Personalização e Sustentabilidade

As Estantes para caixas de arquivo Rang'Eco estão disponíveis com opções adicionais, como tampos de metal ou PVC para maior versatilidade e organização. Fabricadas com materiais reciclados e práticas sustentáveis, são uma escolha consciente e funcional.



ESTANTES PARA PASTAS SUSPENSAS RANG'ECO

Estantes de Carga Ligeira



Até
130



1950



Até
1250



370

As **Estantes para Pastas Suspensas Rang'Eco** são a solução ideal para ambientes onde a organização e o acesso rápido a documentos são essenciais. Com design modular e capacidade de adaptação, estas estantes foram projetadas para maximizar a eficiência em escritórios, arquivos ou áreas administrativas.



Características técnicas e pontos fortes

Estrutura Resistente

Fabricada em aço com revestimento epoxídico cinza claro (RAL 7035), assegurando durabilidade e resistência ao desgaste.

Configurações Disponíveis

Modelos com 6 ou 7 níveis.
Altura padrão de **1950 mm**, ideal para otimização de espaços verticais.
Compatível com pastas suspensas padrão e pastas de arquivo adicionais.

Capacidade de Carga

Suporta até **130 kg por nível**, oferecendo segurança e estabilidade para armazenamento de documentos.

Dimensões Versáteis

Larguras standard disponíveis: 1000 mm e 1250 mm.
Profundidade: 370 mm.

Design Modular

Sistema de montagem intuitivo, sem parafusos ou porcas, com ajuste de níveis de 5 em 5 cm.

Funcionalidades e Benefícios

Organização Flexível

Pode ser configurada exclusivamente para pastas suspensas ou combinada com níveis adicionais para pastas de arquivo ou materiais diversos.

Eficiência e Acessibilidade

Layout projetado para permitir acesso fácil e rápido aos documentos, ideal para ambientes de alta rotação.

Expansão Modular

Disponível com módulos iniciais e seguintes, permitindo adaptações e expansões de acordo com o crescimento das necessidades.

Personalização e Sustentabilidade

As Estantes para pastas suspensas Rang'Eco estão disponíveis com opções adicionais, como tampos de metal ou PVC para maior versatilidade e organização. Fabricadas com materiais reciclados e práticas sustentáveis, são uma escolha consciente e funcional.



ESTANTES COM PRATELEIRAS INCLINADAS RANG'ECO

Estantes de Carga Ligeira



Até
130



Até
2000



Até
1250



400

As **Estantes com Prateleiras Inclínadas Rang'Eco** são uma solução prática e eficiente para armazenagem e organização em ambientes de trabalho, centros logísticos e operações de picking. Projetadas para facilitar o acesso visual e físico aos produtos armazenados, combinam robustez, versatilidade e um design otimizado para maximizar a eficiência do espaço.



Características técnicas e pontos fortes

Estrutura Robusta

Construída em aço resistente, com revestimento epoxídico azul (RAL 5005) para pilares e cinza claro (RAL 7035) para as vigas, garantindo durabilidade e proteção contra desgaste.

Prateleiras Inclínadas

Fabricadas em melamina branca de 10 mm, permitindo visibilidade e acesso fácil aos produtos.

Capacidade de Carga

Suportam até **130 kg por nível**, oferecendo segurança e estabilidade mesmo em operações intensivas.

Dimensões Disponíveis

Altura: **1200 mm (3 níveis), 1600 mm (4 níveis) e 2000 mm (5 níveis).**
Largura: **1000 mm e 1250 mm.**
Profundidade: **400 mm.**

Sistema Modular

Disponível em módulos iniciais e seguintes, ajustáveis de 5 em 5 cm, permitindo configurações personalizadas para diferentes necessidades.

Funcionalidades e Benefícios

Montagem Simples e Intuitiva

Sistema de encaixe sem parafusos ou porcas, facilitando a montagem e a reconfiguração.

Organização e Eficiência

O design inclinado facilita a organização de peças, caixas e produtos, ideal para operações de picking em áreas de alta rotação.

Aplicações

Indústrias e Oficinas

Armazenamento de peças, ferramentas e componentes próximos às áreas de trabalho.

Centros Logísticos

Picking de produtos pequenos e médios em operações logísticas.

Espaços Comerciais

Exposição e organização de materiais em áreas de venda ou promoção.



ESTANTES COM PRATELEIRAS MISTAS RANG'ECO

Estantes de Carga Ligeira



Até
130



Até
3000




Até
1250



Até
400

As **Estantes com Prateleiras Mistas Rang'Eco** são uma solução versátil que combina prateleiras planas e inclinadas, oferecendo máxima flexibilidade para o armazenamento e organização em ambientes de trabalho e armazéns. Este design inovador permite armazenar diferentes tipos de produtos numa única estrutura, adaptando-se às necessidades variadas dos utilizadores.



Características técnicas e pontos fortes

Estrutura Resistente

Fabricada em aço com revestimento epoxídico azul (RAL 5005) para pilares e cinza claro (RAL 7035) para as vigas, garantindo durabilidade e resistência ao desgaste.

Configuração Mista

Composta por prateleiras planas e prateleiras inclinadas, ideal para uma organização eficiente e adaptada a diferentes usos.

Capacidade de Carga

Suporta até **136 kg por nível**, dependendo do formato da prateleira.

Dimensões Disponíveis

Altura: **2000 mm (standard). Até 3000 mm.**
Larguras: **1000 mm e 1250 mm.**
Profundidade: **400 mm.**

Sistema Modular

Ajustável de 5 em 5 cm, permitindo configuração personalizada para atender a diferentes necessidades.

Funcionalidades e Benefícios

Versatilidade

Combinação de prateleiras planas para produtos estáveis e inclinadas para acesso visual e físico facilitado a itens pequenos ou de alta rotação.

Montagem Fácil

Fornecidas em kits, são rápidas e simples de montar, sem necessidade de parafusos, porcas ou ferramentas.

Expansão Modular

Compatíveis com módulos iniciais e seguintes, permitindo expansão conforme o crescimento das necessidades de armazenamento.

Aplicações

Indústrias e Oficinas

Armazenamento de ferramentas, componentes e peças em diferentes configurações.

Centros Logísticos

Picking rápido de materiais em operações de alta rotação.

Espaços Comerciais

Exposição de produtos com acesso prático e organização visual atraente.



ESTANTES INCLINADAS COM CAIXAS DE PICKING RANG'ECO

Estantes de Carga Ligeira



Até
130



Até
2000



Até
1250



400

As **Estantes com Prateleiras Inclínadas e Caixas de Picking Rang'Eco** são soluções robustas e práticas para otimizar operações de picking e organização em ambientes logísticos, industriais e comerciais. Com um design modular, adaptam-se a diferentes necessidades e garantem acesso rápido e eficiente aos materiais armazenados.

Características técnicas e pontos fortes

Estrutura Resistente

Fabricada em aço de alta qualidade com revestimento epoxídico em azul (RAL 5005) para as estruturas laterais e cinza (RAL 7035) para as prateleiras, garantindo durabilidade e proteção contra desgaste.

Design Inovador

Prateleiras inclinadas em melamina branca de 10 mm, orlada para maior resistência, ideais para picking de alta rotação.

Capacidade de Carga

Suportam até **130 kg por nível**, garantindo estabilidade e segurança em operações intensivas.

Configurações Disponíveis

Alturas

1200 mm (3 níveis)
1600 mm (4 níveis)
2000 mm (5 níveis)

Larguras

1040 mm (largura útil de 960 mm)
1290 mm (largura útil de 1210 mm)

Profundidade

400 mm



Caixas disponíveis em diferentes tamanhos

300 x 150 x 125 mm
400 x 225 x 170 mm
500 x 300 x 210 mm

Funcionalidades e Benefícios

Montagem Simples e Modular

Sistema de encaixe intuitivo, ajustável de 5 em 5 cm, sem necessidade de ferramentas ou parafusos.

Organização e Eficiência

O design inclinado facilita a visualização e o acesso aos materiais, otimizando operações de picking e organização de pequenos componentes.

Flexibilidade e Personalização

Disponível em módulos iniciais e seguintes, permitindo expansão conforme o crescimento das necessidades.

Aplicações

Indústrias e Oficinas

Armazenamento de componentes, ferramentas e peças próximas às áreas de trabalho.

Centros Logísticos

Picking rápido de produtos de alta rotação em operações logísticas.

Espaços Comerciais

Exposição e organização de produtos para facilitar o acesso e promover vendas.



ESTANTES PARA PNEUS E JANTES RANG'ECO

Estantes de Carga Ligeira



Até
140



Até
2500



Até
1500



Até
500

As **Estantes para Pneus e Jantes Rang'Eco** são soluções robustas e versáteis, ideais para o armazenamento seguro e organizado de pneus e jantes. Desenvolvidas com estrutura resistente e design modular, adaptam-se a diferentes necessidades, desde oficinas mecânicas a armazéns logísticos.

Características técnicas e pontos fortes

Estantes para Pneus

Estrutura Resistente

Pilares e vigas ovais em aço de alta qualidade, revestidos com acabamento epoxidico azul (RAL 5005). Profundidade padrão de 500 mm.

Capacidades e Dimensões

Alturas: 2000 mm (3 níveis) ou 2500 mm (4 níveis).
Larguras: 1000 mm, 1250 mm e 1500 mm.
Suporta até 140 kg por nível, dependendo do formato e peso dos pneus.

Design Modular

Fácil montagem sem necessidade de parafusos, com opções de módulos iniciais e seguintes para expansão.

Estantes para Jantes

Estrutura Robusta e Específica

Pilares e vigas ovais com solda reforçada, projetados para fixar jantes com estabilidade incomparável. Profundidade padrão de 400 mm, garantindo o suporte adequado para jantes de diferentes tamanhos.

Capacidades e Dimensões

Alturas: 2000 mm (4 níveis) ou 2400 mm (5 níveis).
Larguras: 1000 mm, 1250 mm e 1500 mm.
Cada nível suporta até 140 kg, oferecendo flexibilidade para armazenar jantes individuais ou em conjuntos.

Fácil Configuração e Expansão

Sistema de encaixe intuitivo, com ajustes de 5 em 5 cm.



Funcionalidades e Benefícios

Organização Otimizada

Garantem fácil acesso e visualização rápida de pneus e jantes, otimizando a eficiência no trabalho.

Versatilidade

Adaptam-se a diferentes ambientes, desde oficinas automotivas a centros de distribuição de pneus.

Expansão Modular

Podem ser configuradas com módulos iniciais e seguintes, permitindo crescimento conforme a demanda.

Durabilidade

Materiais de alta resistência e design robusto garantem longa vida útil, mesmo em ambientes de uso intensivo.

Aplicações

Oficinas Mecânicas

Armazenamento eficiente de pneus e jantes em espaços limitados, com acesso rápido durante o serviço.

Armazéns e Centros Logísticos

Organização de grandes volumes para transporte ou distribuição.

Revendedores de Pneus

Exposição e armazenamento simultâneo, combinando funcionalidade e estética.



ESTANTES PARA ROUPAS RANG'ECO

Estantes de Carga Ligeira



Até
140



Até
2000



Até
1500



Até
600

As **Estantes para Roupas Rang'Eco** são soluções robustas e práticas, projetadas para o armazenamento organizado e eficiente de roupas. Com um design modular e acesso duplo, são ideais para espaços comerciais, armazéns de moda e áreas logísticas que exigem flexibilidade e fácil acesso aos produtos.

Características técnicas e pontos fortes

Estrutura Resistente

Construída com pilares e vigas ovais em aço de alta qualidade, revestidas com acabamento epoxidico cinza claro (RAL 7035), garantindo durabilidade e resistência ao desgaste.

Design Específico para Roupas

Equipadas com vigas ovais (40x20 mm) soldadas diretamente nos grampos, proporcionando suporte estável para cabides e roupas penduradas.

Configuração Modular

Altura: **2000 mm**

Largura: **1000 mm, 1250 mm ou 1500 mm**

Profundidade: **600 mm**

Módulos iniciais e seguintes permitem expansão fácil e económica.

Capacidade e Versatilidade

2 níveis para organização de roupas, com suporte estável para diferentes tipos de cabides e tecidos.

Acesso duplo para utilização otimizada em espaços centrais.

Também disponível em acesso simples.



Funcionalidades e Benefícios

Montagem Rápida e Simples

Sistema de encaixe intuitivo que dispensa ferramentas ou parafusos, facilitando a instalação e reconfiguração.

Organização Eficiente

Acesso duplo e layout modular maximizam o uso do espaço, proporcionando acesso fácil e rápido aos itens armazenados.

Durabilidade e Estabilidade

Pés metálicos permitem fixação ao chão (parafusos não incluídos), garantindo estabilidade adicional em ambientes de uso intensivo.

Personalização

Configurações adaptáveis para atender a necessidades específicas de armazenamento ou exposição.

Aplicações

Lojas e Espaços Comerciais

Exposição de roupas de forma organizada e acessível para os clientes.

Armazéns de Moda

Organização e armazenamento de grandes volumes de roupas para distribuição.

Backstage de Eventos

Organização prática e rápida para gestão de roupas e figurinos.



RANG'ECO PLUS

Estantes de Carga Ligeira



Até
303



Até
3000



Até
1500



Até
1200

A **Rang'Eco Plus** é uma prateleira robusta e versátil, projetada para armazenar cargas pesadas e volumosas. Com um sistema modular e um design otimizado, é ideal para atender às necessidades de armazéns industriais, centros logísticos e espaços comerciais que exigem alta capacidade de carga e flexibilidade.

Características técnicas e pontos fortes

Estrutura Resistente

Pilares em aço de secção **40 x 20 x 10 mm** e espessura de **1,25 mm**, com pés metálicos.
Pintura epoxídica nas cores azul (RAL 5005) e cinza (RAL 7035), garantindo durabilidade e proteção contra desgaste.

Capacidade de Carga

Até **300 kg por prateleira** em larguras de **1000 mm e 1250 mm**.
Até **250 kg por prateleira** em larguras de **1500 mm**.
Cargas uniformemente repartidas.

Configurações Modulares

Disponível em módulos iniciais e módulos seguintes, permitindo expansão de forma prática e económica.

Alturas: **1000 mm a 3000 mm**.
Profundidades: **500 mm a 1200 mm**.
Larguras: **750 mm, 1000 mm, 1250 mm e 1500 mm**.

Design Funcional

Prateleiras ajustáveis de 5 em 5 cm, fixadas com conectores de 3 garras e reforçadas com pinos de segurança.

Personalização e Sustentabilidade

As **estantes Rang'Eco Plus** estão disponíveis com opções adicionais, como tampos de platex, metal ou PVC para maior versatilidade e organização. Fabricadas com materiais reciclados e práticas sustentáveis, são uma escolha consciente e funcional.

Funcionalidades e Benefícios

Versatilidade e Modularidade

Sistema evolutivo que permite expansão em altura e comprimento, adaptando-se às necessidades específicas de cada cliente.

Robustez e Estabilidade

Reforços adicionais, incluindo travessões de profundidade e esquadrias, garantem estabilidade e segurança no armazenamento de cargas pesadas.



Montagem Simples e Rápida

Não requer ferramentas, facilitando a instalação e a reconfiguração de módulos.

Aplicações

Indústrias e Logística

Armazenamento de produtos pesados, como caixas, paletes ou materiais volumosos.

Comércio e Distribuição


Solução robusta para mercadorias em grandes volumes ou itens de difícil manuseio.

Espaços Comerciais

Organização de mercadorias de alto peso e grande porte.

Soluções Personalizadas

Disponível com acessórios opcionais, como sistema de fixação ao solo para maior estabilidade e pinos de segurança adicionais.





PORTECO Z60

Estante de Carga Média



Até
600



Até
6000



Até
2750



Até
1200

As **Estantes Porteco Z60** são projetadas para atender às exigências de armazenamento de cargas médias e volumosas, combinando robustez, flexibilidade e modularidade. Este sistema é ideal para indústrias, centros logísticos e armazéns que requerem soluções confiáveis e ajustáveis para maximizar o uso do espaço.

Características técnicas e pontos fortes

Estrutura Robusta

- Pilares perfilados a frio com secção de 50 x 50 x 1,5 mm, garantindo resistência e estabilidade.
- Bastidores com capacidade de carga de até 3500 kg, com o primeiro nível a 800 mm do chão.

Vigas

- Vigas em perfil "Z" de 62 x 25 x 1,5/1,8 mm, com conector de 3 garras e pinos de segurança, assegurando rigidez e estabilidade.
- Capacidade de carga de até 600 kg por nível, dependendo do comprimento das vigas.

Aplicações

Indústrias e armazéns

Armazenamento de peças, componentes ou produtos acabados de grande peso.

Centros logísticos

Gestão eficiente de cargas médias e volumosas em operações de alta rotação.

Espaços comerciais

Organização de mercadorias de grande porte ou itens de difícil manuseio.



Dimensões Versáteis

Alturas: 1000 mm a 6000 mm.
Profundidades: 400 mm a 1200 mm.
Comprimentos das vigas: 1000 mm a 2750 mm.

Opções de Revestimento

- Aglomerado cru de **19 mm**.
- Melanina branca de **19 mm**.
- Painéis metálicos galvanizados.

Funcionalidades e Benefícios

1. Sistema Modular

Com módulos iniciais e seguintes, permite a expansão eficiente, adaptando-se a diferentes layouts e exigências.

2. Montagem simples e rápida


Instalação sem complexidade, ideal para configurações rápidas ou alterações frequentes no espaço de trabalho.

3. Personalização completa

Níveis ajustáveis de 5 em 5 cm, facilitando o armazenamento de diferentes tipos de produtos.

4. Acessórios complementares

Separadores verticais, costas e laterais em rede, protetores de bastidores para maior versatilidade e segurança.



Prateleiras carga média PORTECO

Alturas	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
Profundidades	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
Comprimentos	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2600	2750



PORTECO Z100

Estante de Carga Média



Até
850



Até
6000



Até
2750



Até
1200

As **Estantes Porteco Z100** são a escolha ideal para armazenar cargas pesadas e volumosas em ambientes industriais e logísticos. Com estrutura robusta e design modular, estas estantes oferecem máxima capacidade de carga e flexibilidade, adaptando-se a diferentes layouts e necessidades operacionais.

Características técnicas e pontos fortes

Estrutura Resistente

- Pilares perfilados a frio com secção de 50 x 50 x 1,5 mm, garantindo durabilidade e estabilidade.
- Bastidores com capacidade de carga de até 3500 kg, com o primeiro nível posicionado a 800 mm do chão.

Vigas em Perfil Z

- Fabricadas em perfil “Z” de 103 x 34 x 1,8 mm, com conector de 3 garras e pinos de segurança, assegurando robustez em toda a estrutura.
- Capacidade de carga de até 850 kg por nível, dependendo do comprimento das vigas.

Aplicações

Indústrias
Armazenamento de produtos acabados, componentes pesados ou ferramentas industriais.

Centros Logísticos
Soluções para gestão de inventário volumoso em ambientes de alta rotação.

Comércio e Distribuição
Organização de mercadorias de grande porte ou itens de difícil manuseio.



Dimensões Versáteis


Alturas: 2000 mm a 6000 mm
Profundidades: 400 mm a 1200 mm
Comprimentos das vigas: 1000 mm a 2750 mm

Opções de Revestimento

- Aglomerado cru de **19 mm**.
- Melanina branca de **19 mm**.
- Painéis metálicos galvanizados.

Funcionalidades e Benefícios

- Sistema Modular e Evolutivo**
Disponível em módulos iniciais e seguintes, permitindo expansão e reconfiguração conforme necessário.
- Montagem Simples e Eficiente**
Estrutura de montagem intuitiva, facilitando instalações rápidas e modificações no layout.
- Acessórios Complementares**
Suportes de parede, protetores de bastidores, divisórias ranhuradas, batentes traseiros e separadores verticais, ampliando as possibilidades de personalização e segurança.
- Flexibilidade de Utilização**
Níveis ajustáveis de 5 em 5 cm, adaptando-se a diferentes tipos e tamanhos de cargas. Bastidores para maior versatilidade e segurança.



Prateleiras carga média PORTECO


Alturas	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
Profundidades	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
Comprimentos	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2600	2750

Estantes PORTECO

Opção
Tampos metálicos



Opção
Tampos aglomerado cru



Opção
Galvanizado com tampos de aglomerado



Opção
Galvanizado com tampos metálicos



BALTEXPORT

Mobiliário de Escritório



ARRUMAÇÃO VERTICAL

Estantes Especiais



Até
2400



Até
1750



500

A **Arrumação Vertical Porteco** é uma solução robusta e modular, projetada para o armazenamento vertical de materiais longos, como tubos, ripas, perfis, rodapés e vigas. Com um design evolutivo e flexível, é ideal para espaços industriais e comerciais que requerem organização eficiente e acesso prático.

Características técnicas e pontos fortes

Estrutura Resistente

- Pilares perfilados a frio com secção de **50 x 50 x 1,5 mm**, disponíveis em alturas de 2000 mm e 2400 mm.
- Travamentos horizontais e diagonais em perfis de **19 x 21 x 1,2 mm**, garantindo estabilidade adicional.

Vigas e Acessórios

Vigas Superiores

Perfil em “Z” de **62 x 25 x 1,5 mm**.

Vigas Inferiores

Perfil em “Z” de **103 x 34 x 1,8 mm**.

Vigas Centrais

Tubo retangular de **50 x 30 x 2 mm**, proporcionando suporte adicional.

Acessórios complementares

Braços de Separação: Para organização e suporte seguro dos materiais armazenados.

Base em Madeira OSB: Espessura de **22 mm**, para proteção dos materiais e estabilidade.

Dimensões Versáteis

Comprimento: 1500 mm e 1750 mm
(disponível para módulos iniciais e seguintes).
Profundidade: 500 mm.



Design Modular

Sistema composto por **módulos iniciais e seguintes**, permitindo expansão e adaptação conforme necessário.

Funcionalidades e Benefícios

1. Armazenamento Vertical Eficiente

Organização otimizada para materiais longos, garantindo acesso fácil e seguro.

2. Montagem Simples e Rápida

Sistema de encaixe intuitivo, com pinos de segurança e conectores de 3 garras para máxima rigidez.

3. Flexibilidade e Expansão

Configuração modular, permitindo adicionar módulos seguintes de forma prática e económica.

4. Durabilidade e Proteção

Estrutura em aço revestida com acabamento epoxídico azul (RAL 5005) e cinza claro (RAL 7035), protegendo contra desgaste e corrosão.

Aplicações

Indústrias e Oficinas

Armazenamento de tubos, perfis e outros materiais longos em áreas de produção ou manutenção.

Armazéns Comerciais


Gestão eficiente de mercadorias volumosas e de grande comprimento.

Construção Civil

Organização de vigas, rodapés e ripas em depósitos ou canteiros de obra.

Arrumação Vertical PORTECO

Alturas	2000	2400	-	-
Profundidades	-	500	-	-
Comprimentos	1000	1250	1500	1750



PORTA BOBINAS PORTECO

Estantes Especiais



Até
300



Até
5000



Até
1250



Até
800

O **Porta-Bobinas Porteco** é uma solução evolutiva e modular, ideal para o armazenamento e desenrolamento de bobinas de arame, tubos elétricos, cabos e outros materiais cilíndricos. Com uma estrutura robusta e ajustável, oferece máxima eficiência e segurança em ambientes industriais e logísticos.

Características técnicas e pontos fortes

Estrutura Resistente

- Pilares perfilados a frio em formato **50 x 50 x 1,5 mm**, com alturas de 2000 mm e 2400 mm.
- Travamentos horizontais e diagonais em perfis de **19 x 21 x 1,2 mm**, garantindo estabilidade adicional.
- Pés metálicos com perfurações para fixação ao solo (parafusos não incluídos).

Vigas em Perfil Z

- Fabricadas em perfil “Z” de **62 x 25 x 1,5 mm**, com agraços de 3 furos e pinos de segurança, assegurando rigidez perfeita na montagem.
- Comprimentos disponíveis (standard): 1000 mm e 1250 mm.

Suporte de Bobinas


Tubo redondo com diâmetro de **34 x 3 mm** ou **50 x 3 mm**, conforme o peso das bobinas a serem armazenadas.

Capacidade de Carga

Suporta **até 300 kg por nível**, ideal para cargas pesadas e volumosas.

Configuração Modular

Disponível em módulos iniciais e seguintes, permitindo expansão conforme necessário.



Funcionalidades e Benefícios

1. Armazenamento Seguro e Prático

Design otimizado para armazenar e desenrolar bobinas de forma segura, reduzindo riscos operacionais.

2. Montagem Simples e Modular

Sistema intuitivo com pinos de segurança e travamentos para uma instalação rápida e eficiente.

3. Versatilidade

Adaptável a diferentes tipos de materiais cilíndricos, com suporte para cargas pesadas e leves.

4. Durabilidade

Estrutura em aço com acabamento epoxídico azul (RAL 5005) para pilares e cinza claro (RAL 7035) para vigas e travamentos, protegendo contra corrosão e desgaste.

Aplicações

Indústrias

Armazenamento de cabos e tubos para operações de produção ou manutenção.

Centros Logísticos

Organização e gestão eficiente de bobinas em armazéns de grande porte.

Construção Civil

Armazenamento de materiais elétricos e hidráulicos em obras e depósitos.

Porta Bobina PORTECO

Alturas	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
Profundidades	400	500	600	700	800	-	-
Comprimentos	1000	1250	-	-	-	-	-



CANTILEVER DE CARGA LIGEIRA

Estantes Cantilever



Até
80



Até
2000



Até
1000



Até
500

As **Estantes Cantilever Carga Ligeira EvoRacks** são soluções especializadas para o armazenamento horizontal de materiais leves e longos, como tubos de PVC, perfis de alumínio, molduras e ripas. Disponíveis em configurações de acesso simples e acesso duplo, estas estruturas oferecem flexibilidade e eficiência, adaptando-se a diferentes necessidades e espaços.

Características técnicas e pontos fortes

Estrutura Robusta

- Pilares perfilados a frio, formato **50 x 50 x 1,5 mm**, com travamentos horizontais e diagonais para estabilidade adicional.
- Disponível em altura de **2000 mm** e comprimento de **800 mm** ou **1000**, com opção de extensão modular.

Braços Ajustáveis

- Comprimentos de 400 mm e 500 mm, permitindo suporte seguro para materiais de diferentes dimensões.
- Capacidade de carga de até 80 kg por nível, com 4 níveis padrão (base + 3 níveis) e opção para 5 níveis.

Configuração Modular

- Sistema evolutivo com elementos lado a lado, respeitando intervalos de 800 mm, para criar comprimentos personalizados.

Acabamento Durável

Pilares e bases em azul (RAL 5005) e travamentos e braços em cinza (RAL 7035), garantindo resistência e estética.

Vantagens de Acesso

Acesso Simples

Ideal para posicionamento junto a paredes ou corredores estreitos, otimizando o espaço em áreas reduzidas



Acesso Duplo

Permite armazenamento e acesso de ambos os lados, maximizando a eficiência em espaços centrais.

Funcionalidades e Benefícios

1. Armazenamento Organizado

Solução especializada para materiais longos e leves, garantindo segurança e acessibilidade.

2. Expansão Modular

Módulos adicionais podem ser integrados para ampliar a capacidade conforme necessário.

3. Instalação Simples

Fixação ao solo obrigatória, proporcionando estabilidade e segurança em operações frequentes.

Aplicações

Indústrias e Oficinas

Armazenamento de tubos, perfis metálicos, molduras e materiais similares.

Construção Civil


Organização de ripas, rodapés e materiais de acabamento.

Comércio e Logística

Exposição e armazenamento de produtos longos em armazéns e pontos de venda.

Estantes Cantilever de Carga Ligeira

Alturas	2000	-
Profundidades	400	500
Comprimentos	800	1000



CANTILEVER DE CARGA LIGEIRA PLUS

Estantes Cantilever



Até
260



Até
3000



Até
1500



Até
800

As **Estantes Cantilever Carga Ligeira Plus EvoRacks** são soluções otimizadas para o armazenamento seguro de materiais longos e leves, combinando maior capacidade de carga e resistência. Esta versão avançada oferece flexibilidade e robustez, sendo ideal para setores industriais, comerciais e logísticos que exigem armazenamento eficiente e modular.

Características técnicas e pontos fortes

Estrutura Reforçada

- Pilares perfilados a frio, formato **50 x 50 x 1,5 mm** (duplos), garantindo maior estabilidade e durabilidade.
- Alturas disponíveis: **2000 mm a 3000 mm**, adaptáveis a diferentes necessidades de armazenamento.
- Travamentos horizontais e diagonais otimizados para cargas mais elevadas.

Braços Ajustáveis de Alta Capacidade

- Comprimentos disponíveis: **400 mm a 800 mm**.
- Suportam até **130 kg por braço**, garantindo segurança e estabilidade para materiais volumosos e longos.
- Braços ajustáveis de **50 em 50 mm**, permitindo configuração personalizada.


Configuração de Acesso Simples e Acesso Duplo

Acesso Simples

Otimizado para espaços junto a paredes.

Acesso Duplo

Ideal para áreas centrais, permitindo acesso eficiente de ambos os lados.



Acabamento Durável e Estético

Pilares e bases em azul (RAL 5005), com travamentos galvanizados e braços em cinza (RAL 7035), protegendo contra desgaste e corrosão.

Funcionalidades e Benefícios

1. Armazenamento Seguro e Organizado

Solução projetada para suportar materiais longos e volumosos de forma segura e eficiente.

2. Flexibilidade Modular

Disponível em módulos iniciais e seguintes, permitindo expansão conforme as necessidades crescem.

3. Instalação Simples

Fixação ao solo para estabilidade adicional, ideal para operações de alta frequência.

Aplicações

Indústrias e Oficinas

Armazenamento de perfis metálicos, tubos, molduras e ripas pesadas.

Construção Civil

Organização de vigas, rodapés, tábuas e outros materiais de grande comprimento.

Comércio e Logística

Exposição e armazenamento de produtos longos em armazéns e pontos de venda.



Estantes Cantilever de Carga Ligeira PLUS

Alturas	2000	2500	3000	-
Profundidades	400	500	600	800
Comprimentos	1000	1250	1500	-



CANTILEVER DE CARGA MÉDIA

Estantes Cantilever



Até
300



Até
3000



Até
1250



Até
800

As **Estantes Cantilever Carga Média EvoRacks** foram projetadas para o armazenamento horizontal de materiais pesados e longos, como tubos, perfis metálicos, molduras e tábuas. Disponíveis nas versões de acesso simples e acesso duplo, estas estruturas oferecem robustez, flexibilidade e eficiência, adaptando-se às necessidades de armazéns, indústrias e centros logísticos.

Características técnicas e pontos fortes

Estrutura Robusta

- Pilares tubulares de **100 x 50 x 4 mm**, garantindo estabilidade e resistência para cargas médias e pesadas.
- Travamentos horizontais e diagonais em perfis de **40 x 20 x 10 x 1,2 mm**, assegurando rigidez adicional.

Braços Ajustáveis

- Comprimentos disponíveis:
400 mm, 500 mm, 600 mm e 800 mm.
- Capacidade de carga por braço:
150kg (400 mm)
125 kg (500 mm)
100 kg (600 mm)
75 Kg (800 mm)
- Total de 4 níveis padrão (base + 3 níveis) com opção de extensão para 5 níveis.

Configuração Modular

Sistema evolutivo com colunas instaladas lado a lado em intervalos de até 1250 mm, permitindo expansão conforme necessário.

Acabamento Durável

Pilares e pés em azul (RAL 5005), com braços e travamentos em cinza claro (RAL 7035), protegendo contra corrosão e desgaste.



Vantagens de Acesso

Acesso Simples

Ideal para uso junto a paredes ou corredores estreitos, otimizando o espaço disponível.

Acesso Duplo

Configuração perfeita para áreas centrais, permitindo acesso eficiente aos materiais de ambos os lados.

Funcionalidades e Benefícios

1. Armazenamento Organizado e Seguro

Estrutura desenvolvida para acomodar materiais longos e volumosos com segurança.

2. Expansão Modular

Permite adicionar módulos seguintes de forma prática e econômica.

3. Instalação Simples

Fixação ao solo obrigatória, assegurando máxima estabilidade.

Aplicações

Indústrias

Armazenamento de perfis metálicos, tubos e outros materiais longos.

Centros Logísticos

Gestão eficiente de cargas volumosas em operações de alta rotação.

Comércio e Construção

Organização de molduras, vigas e outros materiais em pontos de venda ou depósitos.

Estantes Cantilever de Carga Média

Alturas	2000	2400	3000	-
Profundidades	400	500	600	800
Comprimentos	800	1000	1250	-



PORTECO PREMIUM

Bancadas de Trabalho



Até
280



Até
1020



Até
2000



800

A **Bancada de Trabalho Porteco Premium** é uma solução versátil e robusta, projetada para atender às exigências de diferentes ambientes de trabalho, desde oficinas industriais a espaços de montagem, embalagem e preparação de encomendas. Fabricada com materiais de alta qualidade e concebida com atenção aos detalhes, esta bancada oferece durabilidade, funcionalidade e um design ergonómico adaptado às necessidades dos utilizadores.

Características técnicas e pontos fortes

Estrutura Robusta

Construída em aço de alta resistência, com revestimento epoxídico em azul (RAL 5005) e cinzento (RAL 7035), garantindo longevidade e proteção contra desgaste e corrosão.

Tampo de Trabalho em Melamina orlada

Tampo branco de 19 mm de espessura, resistente a impactos e fácil de limpar, ideal para atividades exigentes.

Capacidade de Carga

Suporta até 280 kg, assegurando a estabilidade e segurança para diferentes tipos de trabalho.

Altura Ergonómica

Com 820 mm de altura, foi projetada para proporcionar conforto e eficiência, reduzindo a fadiga durante o uso prolongado. Outras alturas: 920 e 1020mm.

Dimensões Versáteis

Disponível em tamanhos padrões (1200x800 mm, 1600x800 mm e 2000x800 mm), com ou sem prateleira baixa, permitindo adaptações conforme a necessidade.



Funcionalidades e Benefícios

Montagem Fácil

Sistema intuitivo que dispensa ferramentas especializadas, facilitando a instalação.

Estabilidade e Fixação

Pés metálicos e perfuração dos pilares oferecem maior estabilidade, com opção de fixação ao chão para usos intensivos.

Prateleira Inferior Opcional

Disponível em modelos com prateleira baixa, ampliando a área de armazenamento sem comprometer o espaço de trabalho principal.

Aplicações

Montagem e Triagem

Componentes e peças em linhas de produção.

Preparação de Encomendas

Espaços logísticos e comerciais

Embalagem e Reparo

Atividades que exigem superfícies estáveis e resistentes.



Bancadas de Trabalho PORTECO PREMIUM

Alturas	820	920	1020
Profundidades	-	-	800
Comprimentos	1200	1600	2000



PORTECO STANDARD

Bancadas de Trabalho



Até
400



Até
1400



Até
2500



Até
1200

A **Bancada de Trabalho Porteco Standard** é uma solução robusta e económica, projetada para tarefas industriais e ambientes de trabalho com exigências de desgaste mais intenso. Baseada na estrutura confiável de uma estante Porteco, esta bancada oferece uma alternativa prática e acessível, ideal para empresas que priorizam funcionalidade e eficiência a um custo reduzido.

Características técnicas e pontos fortes

Estrutura Metálica Resistente

Fabricada em aço de alta resistência, com acabamento epoxídico em azul (RAL 5005) ou cinza (RAL 7035), assegurando durabilidade e proteção contra corrosão.

Tampo em Aglomerado Cru (standard)

Superfície de trabalho em aglomerado de 19 mm de espessura, sem orlas e com design integrado à estrutura, garantindo versatilidade para tarefas de uso frequente e intensivo.

Capacidade de Carga Ajustável

A capacidade máxima de carga varia consoante o comprimento e a profundidade da bancada, refletindo a flexibilidade da estrutura Porteco.

Versatilidade Dimensional

Disponível em várias dimensões padrão, permitindo configurações adaptadas a diferentes necessidades industriais e conforme a fabricação das vigas Porteco: 1000 até 2500 mm.



Funcionalidades e Benefícios

Custo Reduzido

Um design simplificado e eficiente que reduz o custo sem comprometer a funcionalidade.

Durabilidade Testada

Estrutura robusta que suporta ambientes industriais e de desgaste mais rápido, mantendo a estabilidade durante o uso prolongado.

Montagem Flexível

Baseada na lógica modular da estante Porteco, com montagem intuitiva e personalização facilitada.

Adaptação Modular

Compatível com componentes adicionais, como prateleiras inferiores, para ampliar as funcionalidades conforme necessário.

Aplicações

Indústria e Logística

Tarefas intensivas de triagem, montagem e embalagem.

Oficinas e Armazéns

Ideal para ambientes onde o desgaste elevado justifica uma solução económica e prática.


Preparação de Encomendas

Superfície de trabalho estável para separação e acondicionamento de materiais.



Bancada de Trabalho PORTECO STANDARD

Alturas	800	1000	1200	1400	-	-	-	-	-
Profundidades	-	-	600	700	800	900	1000	1100	1200
Comprimentos	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	-	-



MEZZANINES

Plataformas e Mezzanines



Até
500



Até
6000

A **Mezzanine Ballexport** é uma solução projetada para maximizar a capacidade de armazenamento e organização em espaços industriais, comerciais e logísticos. Com um design robusto e modular, permite explorar a altura dos edifícios, criando andares adicionais e otimizando o uso do espaço de forma eficiente e económica.

Características técnicas e pontos fortes

Dimensões Flexíveis

Configuração padrão de 4500 mm de comprimento, 4500 mm de largura e 5000 mm de altura, adaptável a diferentes necessidades.

Capacidade de Carga Elevada

Suporta até 500 kg/m², garantindo segurança para o armazenamento de cargas pesadas e atividades industriais.

Design Modular

Estrutura projetada para incluir corredores de circulação amplos, promovendo segurança e fluidez operacional.

Acabamento Premium

Estrutura em aço com revestimento epoxídico em azul (RAL 5005) e cinza (RAL 7035), assegurando durabilidade e resistência à corrosão.

Funcionalidades e Benefícios

Aumento de Capacidade Útil

Um exemplo típico permite transformar uma área de 20,25 m² em até 122,90 m² de superfície utilizável, representando um ganho de 507% no espaço.

Flexibilidade de Uso

O sistema modular permite integrar estantes de diferentes profundidades e alturas, com níveis ajustáveis para atender às necessidades específicas de cada operação.

Montagem Simples e Rápida

Não requer obras estruturais, minimizando os custos e o tempo de implementação.



Versatilidade Dimensional

Com opções para armazenamento sob o piso e no andar superior, aproveita de forma inteligente o volume disponível.

Aplicações

Indústria e Armazéns

Criação de áreas adicionais de armazenamento para produtos acabados ou componentes.

Espaços Comerciais

Organização de produtos em níveis superiores para exibição ou stock.

Centros Logísticos

Maximização da capacidade de armazenamento em áreas com alta densidade operacional.

Ambientes de Alta Densidade

Ideal para otimizar espaços com limitações físicas, como armazéns em centros urbanos.

Exemplo de Configuração

Andar Térreo

3 vãos de 4500 mm de comprimento, 800 mm de profundidade, com 4 níveis de prateleiras.
Corredores de circulação com 1050 mm de largura.

Andar Superior

2 vãos de 4500 mm e 1 vão de 3500 mm de comprimento, 800 mm de profundidade, com 6 níveis de prateleiras.
Corredores de circulação de 1050 mm e 1000 mm de largura.

Resultado Final

Transformação de 20,25 m² de área básica em 122,90 m² de área utilizável.



PLATAFORMAS

Plataformas e Mezzanines



As **Plataformas Baltexport** são soluções inteligentes e robustas para maximizar a utilização do espaço em armazéns, oficinas ou áreas industriais. Desenvolvidas com uma estrutura modular baseada no sistema Porteco, estas plataformas permitem a criação de áreas adicionais de armazenamento e trabalho, sem necessidade de obras estruturais ou expansão física do espaço.

Características técnicas e pontos fortes

Dimensões Flexíveis

Projetadas para adaptar-se a diferentes configurações, com opções padrão, como 5000 mm de comprimento, 4500 mm de largura e 2700 mm de altura.

Capacidade de Carga

Suportam até 500 kg/m², garantindo segurança para o armazenamento de cargas pesadas ou atividades industriais.

Design Modular

Com base no sistema Porteco, as plataformas podem ser configuradas para incluir áreas de circulação, prateleiras, ou espaços de trabalho adicionais.

Acabamento Resistente

Estrutura metálica em aço reforçado com revestimento epoxídico em azul (RAL 5005) e cinza (RAL 7035), assegurando durabilidade e proteção contra corrosão.

Funcionalidades e Benefícios

Maximização de Espaço

Um exemplo típico pode aumentar a área útil de 22,50 m² para 60,30 m², representando um ganho de 168% na capacidade operacional.

Instalação Simples e Rápida

A montagem modular dispensa obras estruturais, permitindo uma implementação rápida e sem interrupções significativas nas operações.

Versatilidade de Uso

Adequadas para criar áreas adicionais de armazenamento, estações de trabalho ou espaços logísticos.

Custo-Efetividade

Solução que aumenta a eficiência do espaço sem custos adicionais associados a expansão física ou impostos sobre propriedades.

Aplicações

Armazéns e Logística

Criação de áreas de armazenamento vertical e corredores de circulação.



Oficinas Industriais

Estabelecimento de áreas de trabalho adicionais para montagem ou reparo.

Espaços Comerciais

Organização de produtos em áreas de exposição ou armazenamento.

Ambientes de Alta Densidade

Ideal para otimizar espaços com limitações físicas, como armazéns em centros urbanos.

Sustentabilidade e Personalização

As plataformas **Baltexport** seguem práticas sustentáveis de fabricação, utilizando materiais reciclados e processos otimizados. Além disso, podem ser personalizadas em dimensões e configurações, adaptando-se a qualquer necessidade específica do cliente.

Exemplo de Configuração

Área Básica: 22,50 m².

Área Adicional Criada: 37,80 m².

Resultado Total: 60,30 m² de espaço útil, com corredores de circulação de 1100 mm.






CAIXAS DE PICKING

Acessórios e Personalizações



As **Caixas de Picking Baltexport** são soluções práticas e versáteis, projetadas para otimizar a organização e o acesso rápido a produtos e materiais em operações logísticas e industriais. Disponíveis em cores standard (azul e cinza) e em outros tons mediante encomenda, estas caixas oferecem a robustez e funcionalidade necessárias para ambientes de uso intensivo.



Características técnicas

Dimensões Disponíveis

200 x 100 x 100 mm

240 x 150 x 128 mm

300 x 150 x 125 mm

330 x 210 x 155 mm

400 x 225 x 170 mm

455 x 307 x 195 mm

500 x 300 x 210 mm


Materiais de Alta Qualidade

Fabricadas em plástico resistente, ideal para suportar cargas diárias e condições exigentes. Superfície lavável, facilitando a manutenção e higienização.

Cores Standard

Azul e cinza.

Outras cores disponíveis sob encomenda, com prazos e quantidades mínimos a definir, assegurando durabilidade e proteção contra corrosão.



Funcionalidades e Benefícios

1. Organização e Eficiência

Diversidade de tamanhos que permite armazenar desde pequenos componentes até itens volumosos.

2. Integração com Sistemas Baltexport

Compatíveis com prateleiras inclinadas e sistemas de picking para maior produtividade.

3. Resistência e Durabilidade

Materiais concebidos para suportar desgaste, impactos e cargas significativas.

4. Personalização Sob Encomenda

Possibilidade de adquirir caixas em cores específicas para atender às necessidades estéticas ou funcionais dos clientes.

Aplicações

Centros Logísticos

Picking rápido e eficiente em armazéns de alta rotação.

Indústrias e Oficinas

Organização de ferramentas, peças ou componentes para maior produtividade.

Espaços Comerciais e Retalho

Exposição e armazenamento de pequenos produtos em áreas de venda.





EXPOSITORES

Acessórios e Personalizações

Os **Expositores Doceco Baltexport** são soluções práticas e elegantes para exposição de materiais promocionais, catálogos e documentos em ambientes comerciais, feiras e escritórios. Projetados com estrutura robusta e mobilidade eficiente, garantem versatilidade e organização, destacando a comunicação visual com eficácia.

Características técnicas

Estrutura Metálica Durável

Fabricada em aço com acabamento epoxídico cinza (RAL 7035) e preto (RAL 9005), assegurando resistência ao desgaste e um visual profissional.
Faixa superior disponível para comunicação personalizada (sinalética ou logótipo mediante pedido).

Mobilidade Otimizada

Equipados com 4 rodinhas giratórias, facilitando o transporte e a reorganização em diferentes ambientes.

Dimensões Disponíveis

Expositores Frente Simples

1 documento A4 por nível:

Medidas externas: 1580 x 290 x 350 mm (Alt. x Larg. x Prof.)

Formato da placa: 330 x 250 mm

2 documentos A4 por nível:

Medidas externas: 1580 x 550 x 350 mm

Formato da placa: 310 x 510 mm

3 documentos A4 por nível:

Medidas externas: 1580 x 760 x 350 mm

Formato da placa: 310 x 720 mm

Expositores Acesso Duplo

2 documentos A4 por nível (8 níveis no total):

Medidas externas: 1580 x 550 x 350 mm.

Formato da placa: 310 x 510 mm.



Funcionalidades e Benefícios

1. Flexibilidade de Uso

Disponíveis em configurações de frente simples e acesso duplo, adaptando-se a diferentes necessidades de exposição.

2. Fácil Montagem e Transporte

Fornecidos desmontados com montagem simples e mobilidade garantida pelas rodinhas giratórias.

3. Apelo Visual

Design elegante com vista panorâmica, perfeito para destacar materiais promocionais e aumentar a visibilidade.

Aplicações

Lojas e Espaços Comerciais

Exposição de folhetos, catálogos e materiais promocionais para clientes.

Feiras e Eventos

Organização e destaque de documentos informativos em stands ou recepções.

Escritórios e Reuniões

Apresentação de material corporativo e comunicação visual interna.

Personalização

Os expositores Doceco podem incluir sinalética personalizada na faixa superior, tornando-os uma extensão visual da identidade da sua empresa.

Expositores EVORACKS

Alturas	1580	-	-
Profundidades	350	-	-
Comprimentos	290	550	760

Tampos Disponíveis

Platex

Superfície económica e versátil, ideal para aplicações gerais.



Chapa de Aço

Opção robusta e resistente, adequada para ambientes industriais exigentes.




PVC

Lavável e resistente a ambientes húmidos, indicado para aplicações em setores como a indústria farmacêutica.



Rede de Aço

Proporciona ventilação e visibilidade, ideal para mercadorias que necessitam de circulação de ar ou de penetração de água.



Rodapé

Protege as prateleiras inferiores, oferecendo maior durabilidade e acabamento visual.



Laterais

Painéis laterais para maior privacidade e organização do sistema de armazenamento.



Fundo

Elemento adicional para suporte e estabilidade das estantes.



Separadores

Facilitam a organização de documentos, produtos ou itens pequenos.



Posto de Consulta

Prateleira adicional destinada a facilitar a consulta de documentos ou registos em locais de trabalho.



Placa de Sinalização e Ligação no Topo

Permite etiquetagem e orientação em armazéns ou espaços comerciais.



Rang'Eco



Características Técnicas

Capacidade de carga por nível:

Até 198 kg, distribuídos uniformemente.

Capacidade máxima por módulo

Até 3000 kg.

Regulação dos níveis

Ajuste em intervalos de 50 mm, permitindo adaptar a altura de cada prateleira conforme as necessidades do utilizador.

Montagem sem parafusos

Estrutura de encaixe fácil e intuitiva, sem necessidade de ferramentas complexas.

Materiais

Estrutura em aço de alta resistência, garantindo estabilidade e durabilidade.

Tampos disponíveis em platex, chapa metálica pintada ou galvanizada, ou PVC branco.

Dimensões disponíveis

Altura: 1000 mm a 3000 mm.

Comprimentos: 750 mm, 1000 mm, 1250 mm e 1500 mm.

Profundidades: 300 mm a 1200 mm.

Acabamentos

Azul
RAL 5005



Cinza
RAL 7035



Galvanizado

Rang'Eco

Pastas de Arquivo



Características Técnicas

Capacidade de carga por nível:

Acesso Simples: Até 130 kg, distribuídos uniformemente.

Acesso Duplo: Até 180 kg, distribuídos uniformemente.

Regulação dos níveis

Ajuste em intervalos de 50 mm, permitindo adaptar a altura das prateleiras conforme necessário.

Montagem sem parafusos

Sistema de encaixe intuitivo e resistente, garantindo rapidez na instalação e estabilidade.

Materiais

Estrutura em aço de alta resistência, garantindo estabilidade e durabilidade.

Prateleiras disponíveis em platex, chapa metálica pintada ou galvanizada, ou PVC branco.

Dimensões disponíveis

Altura: 2000 mm (7 níveis, standard) até 3000 mm.

Comprimentos: 750mm, 1000 mm, 1250 mm e 1500 mm.

Profundidade: Acesso Simples: 340 mm;

Acesso Duplo: 680 mm.

Acabamentos

Azul
RAL 5005



Cinza
RAL 7035



Galvanizado

Rang'Eco

Dossiers



Características Técnicas

Capacidade de carga por nível

Acesso Simples: Até 130 kg, distribuídos uniformemente.

Acesso Duplo: Até 180 kg, distribuídos uniformemente.

Regulação dos níveis

Ajuste em intervalos de 50 mm, permitindo adaptar a altura das prateleiras conforme necessário.

Montagem sem parafusos

Sistema de encaixe intuitivo e resistente, garantindo rapidez na instalação e estabilidade.

Materiais

Estrutura em aço de alta resistência, garantindo estabilidade e durabilidade.

Prateleiras disponíveis em platex, chapa metálica pintada ou galvanizada, ou PVC branco.

Dimensões disponíveis

Altura: 2000 mm (6 níveis, standard) até 3000 mm.

Comprimentos: 750 mm, 1000 mm, 1250 mm e 1500 mm.

Profundidade: Acesso Simples: 300 mm.

Acesso Duplo: 600 mm.

Acabamentos



Azul
RAL 5005



Cinza
RAL 7035



Galvanizado

Rang'Eco

Caixas de Arquivo



Características Técnicas

Capacidade de carga por nível

Acesso Simples: Até 180 kg, distribuídos uniformemente.

Regulação dos níveis

Ajuste em intervalos de 50 mm, permitindo adaptar a altura das prateleiras conforme necessário.

Montagem sem parafusos

Sistema de encaixe intuitivo e resistente, garantindo rapidez na instalação e estabilidade.

Materiais

Estrutura em aço de alta resistência, garantindo estabilidade e durabilidade.

Prateleiras disponíveis em platex, chapa metálica pintada ou galvanizada, ou PVC branco.

Outras Características

Compatibilidade com caixas padrão:

Dimensões ajustadas para armazenar caixas de arquivo de forma organizada e segura.

Cada prateleira acomoda até 3 caixas padrão.

Dimensões disponíveis

Altura: 2000 mm (6 níveis) (standard). Até 3000 mm.

Comprimento: 1250 mm.

Profundidade: Acesso Simples: 540 mm.

Acabamentos



Azul
RAL 5005



Cinza
RAL 7035



Galvanizado

Rang'Eco

Pastas Suspensas



Características Técnicas

Capacidade de carga por nível

Até 130 kg, distribuídos uniformemente.

Regulação dos níveis

Ajuste em intervalos de 50 mm, permitindo adaptar a altura das prateleiras conforme necessário.

Montagem sem parafusos

Sistema de encaixe intuitivo e resistente, garantindo rapidez na instalação e estabilidade.

Materiais

Estrutura em aço de alta resistência, garantindo estabilidade e durabilidade.

Prateleiras disponíveis em platex, chapa metálica pintada ou galvanizada, ou PVC branco.

Dimensões disponíveis

Altura: 1950 mm (6 ou 7 níveis).

Comprimentos: 1000 mm e 1250 mm (standard).

Profundidade: 370 mm.

Outras Características

Compatibilidade com pastas suspensas standard:

Estrutura adaptada para armazenamento eficiente e de fácil acesso.

Opção de combinação com níveis adicionais para armazenamento de pastas de arquivo.

Acabamentos

Cinza
RAL 7035
Standard

Rang'Eco

Prateleiras Inclinadas



Características Técnicas

Capacidade de carga por nível

Até 130 kg, distribuídos uniformemente.

Regulação dos níveis

Ajuste em intervalos de 50 mm, permitindo personalização conforme a necessidade do utilizador.

Montagem sem parafusos

Sistema de encaixe intuitivo e resistente, garantindo rapidez na instalação e estabilidade.

Materiais

Estrutura em aço de alta resistência, garantindo durabilidade e segurança.

Prateleiras em melamina branca de 10 mm, oferecendo melhor visibilidade e resistência ao desgaste.

Dimensões disponíveis

Altura: 1200 mm (3 níveis) / 1600 mm (4 níveis) / 2000 mm (5 níveis).

Largura: 1000 mm e 1250 mm.

Profundidade: 400 mm

Acabamentos**Pilares**

Azul
RAL 5005

Vigas

Cinza
RAL 7035

Rang'Eco

Prateleiras Mistas - Planas e Inclínadas



Regulação dos níveis

Ajuste a cada 50 mm, permitindo personalização conforme a necessidade do utilizador.

Montagem sem parafusos

Sistema de encaixe intuitivo, garantindo rapidez na instalação e possibilidade de reconfiguração.

Dimensões disponíveis

Altura: 2000 mm (standard) até 3000 mm.

Largura: 1000 mm e 1250 mm.

Profundidade: 400 mm.

Características Técnicas

Estrutura resistente

Fabricada em aço de alta qualidade, garantindo estabilidade e durabilidade.

Revestimento epoxídico azul (RAL 5005) para os pilares e cinza claro (RAL 7035) para as placas.

Capacidade de carga por nível

Até 136 kg, dependendo do tipo de prateleira.

Configuração mista

Prateleiras planas e prateleiras inclinadas, permitindo diferentes formas de armazenamento.

Acabamentos

Pilares



Azul
RAL 5005

Vigas



Cinza
RAL 7035

Rang'Eco

Prateleiras com Caixas de Picking



Prateleiras inclinadas

Fabricadas em melamina branca de 10 mm, garantindo maior visibilidade dos produtos armazenados.

Montagem sem parafusos

Sistema de encaixe intuitivo e resistente, garantindo rapidez na instalação e estabilidade.

Dimensões disponíveis

Altura: 1200 mm (3 níveis) / 1600 mm (4 níveis) / 2000 mm (5 níveis).

Largura: 1040 mm (largura útil de 960 mm).
1290 mm (largura útil de 1210 mm).

Profundidade: 400 mm.

Caixas Disponíveis: 300 x 150 x 125 mm.
400 x 225 x 170 mm.
500 x 300 x 210 mm.

Acabamentos

Estruturas laterais



Azul
RAL 5005

Vigas



Cinza
RAL 7035

Características Técnicas

Estrutura resistente

Fabricada em aço de alta qualidade com revestimento epoxídico azul (RAL 5005) para as estruturas laterais e cinza (RAL 7035) para as prateleiras, garantindo durabilidade e resistência ao desgaste.

Capacidade de carga por nível

Até 130 kg, garantindo estabilidade e segurança em operações intensivas.

Rang'Eco

Pneus



Características Técnicas

Estrutura Resistente

Fabricada em aço de alta qualidade com revestimento epoxídico azul (RAL 5005).

Profundidade padrão

500 mm, com pés metálicos preparados para fixação ao chão (parafusos não incluídos).

Capacidades e Dimensões

Alturas disponíveis: 2000 mm (3 níveis) ou 2400 mm (4 níveis).

Larguras disponíveis: 1000 mm, 1250 mm e 1500 mm.

Capacidade de carga: Até 140 kg por nível, dependendo do formato e peso dos pneus.

Fácil Configuração e Expansão

Sistema de encaixe intuitivo, com ajuste dos níveis a cada 50 mm.

Acabamentos



Azul
RAL 5005

Rang'Eco

Jantes



Características Técnicas

Estrutura Robusta e Específica

Pilares e vigas ovais reforçadas, projetadas para manter jantes fixas com estabilidade incomparável.

Profundidade padrão

400 mm, garantindo suporte adequado para diferentes diâmetros de jantes.

Capacidades e Dimensões

Alturas disponíveis: 2000 mm (4 níveis) ou 2400 mm (5 níveis).

Larguras disponíveis: 1000 mm, 1250 mm e 1500 mm.

Capacidade de carga: Até 140 kg por nível, permitindo o armazenamento seguro de jantes individuais ou agrupadas.

Fácil Configuração e Expansão

Sistema de encaixe intuitivo, com ajuste dos níveis a cada 50 mm.

Acabamentos



Azul
RAL 5005

Rang'Eco

Roupas



Características Técnicas

Estrutura resistente

Fabricada em aço de alta qualidade com acabamento epoxídico cinza claro (RAL 7035), garantindo durabilidade e resistência ao desgaste.

Design otimizado para roupas

Equipada com vigas ovais (40x20 mm) soldadas diretamente nos grampos, proporcionando um suporte seguro e estável para cabides e peças penduradas.

Configuração modular

Altura disponível: 2000 mm.

Larguras disponíveis: 1000 mm, 1250 mm e 1500 mm.

Profundidade disponível: 600 mm.

Expansão fácil com módulos iniciais e seguintes.

Capacidade e organização

2 níveis para disposição otimizada das roupas.

Acesso duplo para melhor aproveitamento de espaço.

Também disponível em acesso simples.


Acabamentos



Cinza
RAL 7035

Rang'Eco

Plus



Características Técnicas

Estrutura reforçada

Pilares em aço de secção 40 x 20 x 10 mm, com espessura de 1,25 mm com pés metálicos.
Acabamento em pintura epoxídica nas cores azul (RAL 5005) e cinza (RAL 7035), proporcionando durabilidade e resistência ao desgaste.

Capacidade de Carga

Até 300 kg por prateleira em larguras de 1000 mm.

Até 280 kg por prateleira em larguras de 1250 mm.

Até 250 kg por prateleira em larguras de 1500 mm.

Carga distribuída uniformemente para maior estabilidade.

Configuração Modular

Disponível em módulos iniciais e módulos seguintes, permitindo expansão económica e prática.

Alturas disponíveis: 1000 mm a 3000 mm.

Profundidades disponíveis: 500 mm a 1200 mm.

Larguras disponíveis: 1000 mm, 1250 mm e 1500 mm.

Design Funcional

Prateleiras ajustáveis a cada 50 mm, fixadas com conectores de 3 garras e reforçadas com pinos de segurança.

Tampos disponíveis em platex, chapa metálica pintada ou galvanizada.

Acabamentos



Azul
RAL 5005



Cinza
RAL 7035

Porteco Z60



Características Técnicas

Capacidade de carga por nível

Até 475 kg, distribuídos uniformemente.

Capacidade máxima por módulo

Até 7000 kg.

Regulação dos níveis

Ajuste em intervalos de 50 mm, permitindo otimização do espaço conforme necessário.

Montagem simples e intuitiva

Sistema de encaixe resistente, garantindo rapidez na instalação e estabilidade estrutural.

Materiais

/ Estrutura em aço de alta resistência, garantindo durabilidade e segurança.

/ Vigas em aço estrutural em perfil “Z” de 62 x 25 x 1,5 mm, com conector de 3 garras e pinos de segurança, assegurando rigidez e estabilidade.

/ Pilares em aço estrutural perfilado com 50x50x1,5 mm.

/ Tampos disponíveis em aglomerado cru, melamina branca sem orla ou chapa metálica galvanizada.

/ Travamentos em aço galvanizado 19 x 21 x 1,2 mm para garantir estabilidade adicional.

Dimensões disponíveis

Altura: 2000 mm a 5000 mm.

Comprimentos: 1000 mm a 2750 mm.

Acabamentos

Azul
RAL 5005



Cinza
RAL 7035



Galvanizado

Porteco Z100



Características Técnicas

Capacidade de carga por nível

Até 850 kg, distribuídos uniformemente.

Capacidade máxima por módulo

Até 7000 kg.

Regulação dos níveis

Ajuste em intervalos de 50 mm, permitindo otimização do espaço conforme necessário.

Montagem simples e intuitiva

Sistema de encaixe resistente, garantindo rapidez na instalação e estabilidade estrutural.

Materiais

/ Estrutura em aço de alta resistência, garantindo durabilidade e segurança.

/ Vigas em aço estrutural em perfil “Z” de 103 x 34 x 1,8 mm, com conector de 3 garras e pinos de segurança, assegurando rigidez e estabilidade.

/ Pilares em aço estrutural perfilado com 50 x 50 x 1,5 mm.

/ Tampos disponíveis em aglomerado cru, melamina branca sem orla ou chapa metálica galvanizada.

/ Travamentos em aço galvanizado 19 x 21 x 1,2 mm para garantir estabilidade adicional.

Dimensões disponíveis

Altura: 2000 mm a 6000 mm.

Comprimentos: 1000 mm a 2750 mm.

Profundidades: 400 mm a 1200 mm.

Acabamentos

Azul
RAL 5005



Cinza
RAL 7035



Galvanizado

Porteco

Arrumação Vertical



Características Técnicas

Vigas e Acessórios

Vigas Superiores: Perfil em “Z” em aço estrutural de 62 x 25 x 1,5 mm.

Vigas Inferiores: Perfil em “Z” em aço estrutural de 103 x 34 x 1,8 mm.

Vigas Centrais: Tubo retangular de 50 x 30 x 2 mm, proporcionando suporte adicional.

Acessórios complementares

Braços de Separação: Para organização e suporte seguro dos materiais armazenados.

Montagem simples e intuitiva

Sistema de encaixe robusto, facilitando instalação e alterações futuras.

Materiais

Estrutura em aço de alta resistência, garantindo estabilidade e durabilidade.

Bases em madeira OSB de 22 mm para proteção dos materiais.

Dimensões disponíveis

Altura: 2000 mm e 2400 mm.

Comprimentos: 1500 mm e 1750 mm.

Profundidade: 500 mm.

Pilares em aço estrutural perfilado com 50 x 50 x 1,5 mm.

Travamentos horizontais e diagonais em perfis de 19 x 21 x 1,2 mm, garantindo estabilidade adicional.

Acabamentos



Azul
RAL 5005



Cinza
RAL 7035



Galvanizado

Porteco

Porta-bobinas



Características Técnicas

Capacidade de carga por nível

Até 300 kg, distribuídos uniformemente.

Estrutura reforçada

Pilares em aço estrutural perfilado com 50 x 50 x 1,5 mm.

Travamentos horizontais e diagonais em perfis de 19 x 21 x 1,2 mm para segurança adicional.

Suporte de bobinas

Tubo redondo de 34 x 3 mm ou 50 x 3 mm, dependendo do peso da carga.

Dimensões disponíveis

Altura: 2000 mm e 2400 mm.

Comprimentos: 1000 mm e 1250 mm.

Profundidades: 400 mm a 1200 mm.

Acabamentos

Pilares

Vigas



Azul
RAL 5005



Cinza
RAL 7035



Galvanizado

Cantilever

Carga Ligeira



Características Técnicas

Capacidade de carga por braço

Até 80 kg, distribuídos uniformemente.

Estrutura robusta

Pilares em aço estrutural perfilado com 50 x 50 x 1,5 mm.
Travamentos horizontais e diagonais para maior resistência estrutural.
Bases em aço de 3mm.

Braços ajustáveis

Disponíveis em 400 mm e 500 mm
Ajuste em intervalos de 50 mm, garantindo versatilidade no armazenamento.

Dimensões disponíveis

Altura: 2000 mm e 2400 mm.

Comprimento: 800 ou 1000 mm por módulo.

Acabamentos

Pilares



Azul
RAL 5005

Braços



Cinza
RAL 7035

Travamentos



Galvanizado

Cantilever

Carga Ligeira Plus



Características Técnicas

Estrutura Reforçada

Pilares perfilados a frio, formato 50 x 50 x 1,5 mm (duplos),
garantindo maior estabilidade e durabilidade.

Alturas disponíveis

2000 mm a 3000 mm, adaptáveis a diferentes necessidades de armazenamento.
Travamentos horizontais e diagonais otimizados para cargas mais elevadas.

Braços Ajustáveis de Alta Capacidade

Comprimentos disponíveis: 400 mm a 800 mm.

Capacidade de carga

130 kg por braço.

Braços ajustáveis de 50 em 50 mm, permitindo configuração personalizada.

Configuração de Acesso Simples e Duplo.

Acabamentos

Pilares



Azul
RAL 5005

Braços



Cinza
RAL 7035

Travamentos



Galvanizado

Cantilever

Carga Média



Características Técnicas

Capacidade de carga por braço

- 150 kg (400 mm)
- 125 kg (500 mm)
- 100 kg (600 mm)
- 75 kg (800 mm)

Regulação dos braços

Ajuste em intervalos de 50 mm, permitindo otimização do espaço conforme as necessidades do utilizador.

Montagem

Simples e intuitiva, com fixação ao solo para máxima estabilidade.

Materiais

Pilares tubulares em aço de alta resistência (100 x 50 x 4 mm), garantindo estabilidade e durabilidade.
Travamentos horizontais e diagonais em perfis de 40 x 20 x 10 x 1,2 mm, assegurando rigidez estrutural.

Dimensões disponíveis

Altura: 2400 mm.

Comprimento dos braços: 400 mm a 800 mm.

Distância entre colunas: Até 1250 mm.

Acabamentos

Pilares e pés



Azul
RAL 5005

Travamentos e braços



Cinza
RAL 7035

Porteco Premium

Bancada de trabalho



Características Técnicas

Capacidade de carga

Até 280 kg, garantindo estabilidade e segurança para diferentes tipos de trabalho.

Regulação dos níveis

Possibilidade de adicionar prateleira inferior, conforme a necessidade do utilizador.

Montagem

Simples e intuitiva, sem necessidade de ferramentas especializadas.

Materiais

Estrutura: Aço de alta resistência, com acabamento epoxídico para maior durabilidade.

Tampo: Melamina branca orlada de 22 mm de espessura, resistente a impactos e fácil de limpar.

Dimensões disponíveis

Altura: 820 mm, 920 mm e 1020mm (standard)

Comprimentos: 1200 x 800 mm, 1600 x 800 mm e 2000 x 800 mm.

Configuração

Com ou sem prateleira inferior.

Acabamentos



Azul
RAL 5005



Cinza
RAL 7035

Porteco Standard

Bancada de trabalho



Tampo em Aglomerado Cru (standard)

Superfície de trabalho em aglomerado de 19 mm de espessura, sem orlas, integrada à estrutura, garantindo praticidade para tarefas de uso frequente e intensivo.

Capacidade de Carga Ajustável

A capacidade máxima de carga varia consoante o comprimento e a profundidade da bancada, refletindo a flexibilidade da estrutura Porteco.

Versatilidade Dimensional

Disponível em várias dimensões padrão, permitindo configurações adaptadas a diferentes necessidades industriais e conforme a fabricação das vigas Porteco: 1000 até 2500 mm.

Características Técnicas

Estrutura Metálica Resistente

Fabricada em aço de alta resistência, com acabamento epoxídico em azul (RAL 5005) ou cinza (RAL 7035), garantindo durabilidade e proteção contra corrosão.

Acabamentos



Azul
RAL 5005



Cinza
RAL 7035

Caixas de picking



Características Técnicas

Dimensões disponíveis

200 x 100 x 100 mm
240 x 150 x 128 mm
300 x 150 x 125 mm
330 x 210 x 155 mm
400 x 225 x 170 mm
455 x 307 x 195 mm
500 x 300 x 210 mm

Materiais de alta qualidade

Fabricadas em plástico resistente, ideal para suportar cargas diárias e condições exigentes. Superfície lavável, facilitando a manutenção e higienização.

Cores Standard*



Azul



Cinza

* Outras cores disponíveis sob encomenda, com prazos e quantidades mínimas a definir.

Expositores



Mobilidade Otimizada

Equipados com 4 rodinhas giratórias, facilitando o transporte e a reorganização em diferentes ambientes.

Dimensões Disponíveis

Expositores Frente Simples:

1 documento A4 por placa

Medidas externas: 1580 x 290 x 350 mm (Alt. x Larg. x Prof.).

Formato da placa: 330 x 250 mm.

2 documentos A4 por placa

Medidas externas: 1580 x 550 x 350 mm (Alt. x Larg. x Prof.).

Formato da placa: 310 x 510 mm.

3 documentos A4 por placa

Medidas externas: 1580 x 760 x 350 mm (Alt. x Larg. x Prof.).

Formato da placa: 310 x 720 mm.

Expositores Acesso Duplo:

2 documentos A4 por placa (8 placas no total)

Medidas externas: 1580 x 550 x 350 mm (Alt. x Larg. x Prof.).

Formato da placa: 310 x 510 mm.

Características Técnicas

Estrutura Metálica Durável

Fabricada em aço com acabamento epoxídico cinza (RAL 7035) e preto (RAL 9005), garantindo resistência ao desgaste e um visual profissional.

Faixa superior disponível para comunicação personalizada, permitindo a inclusão de sinalética ou logótipo mediante pedido, **Consulte Baltexport**

Acabamentos



Preto
RAL 9005



Cinza
RAL 7035



BALTEXPORT

Mobiliário de Escritório

www.baltexport.pt

www.baltexport.com.pt

geral@baltexport.pt